



DAIKIN (CETOP 3) NG 6 BOBİNLİ YÖN - KONTROL VALFLERİ

Tipi CETOP 3	Norm NG 6	Konum Spool Tipi	Voltaj AC-DC	Max. Debi Lt/dk.	Fiyat USD.-
DA4WE6D	1/4"	NG-6 4/2 TB	12	60	
DA4WE6D	1/4"	NG-6 4/2 TB	24	60	
DA4WE6D	1/4"	NG-6 4/2 TB	110	60	
DA4WE6D	1/4"	NG-6 4/2 TB	220	60	
DA4WE6E	1/4"	NG-6 4/3 KM	12	60	
DA4WE6E	1/4"	NG-6 4/3 KM	24	60	
DA4WE6E	1/4"	NG-6 4/3 KM	110	60	
DA4WE6E	1/4"	NG-6 4/3 KM	220	60	
DA4WE6H	1/4"	NG-6 4/3 HM	12	60	
DA4WE6H	1/4"	NG-6 4/3 HM	24	60	
DA4WE6H	1/4"	NG-6 4/3 HM	110	60	
DA4WE6H	1/4"	NG-6 4/3 HM	220	60	
DA4WE6J	1/4"	NG-6 4/3 ABT	12	60	
DA4WE6J	1/4"	NG-6 4/3 ABT	24	60	
DA4WE6J	1/4"	NG-6 4/3 ABT	110	60	
DA4WE6J	1/4"	NG-6 4/3 ABT	220	60	
DA4WE6G	1/4"	NG-6 4/3 AM	12	60	
DA4WE6G	1/4"	NG-6 4/3 AM	24	60	
DA4WE6G	1/4"	NG-6 4/3 AM	110	60	
DA4WE6G	1/4"	NG-6 4/3 AM	220	60	

DAIKIN (CETOP 5) NG 10 BOBİNLİ YÖN - KONTROL VALFLERİ

Tipi CETOP 5	Norm NG 10	Konum Spool Tipi	Voltaj AC-DC	Max. Debi Lt/dk.	Fiyat USD.-
DA4WE10D	1/2"	NG-10 4/2 TB	12	120	
DA4WE10D	1/2"	NG-10 4/2 TB	24	120	
DA4WE10D	1/2"	NG-10 4/2 TB	110	120	
DA4WE10D	1/2"	NG-10 4/2 TB	220	120	
DA4WE10E	1/2"	NG-10 4/3 KM	12	120	
DA4WE10E	1/2"	NG-10 4/3 KM	24	120	
DA4WE10E	1/2"	NG-10 4/3 KM	110	120	
DA4WE10E	1/2"	NG-10 4/3 KM	220	120	
DA4WE10H	1/2"	NG-10 4/3 HM	12	120	
DA4WE10H	1/2"	NG-10 4/3 HM	24	120	
DA4WE10H	1/2"	NG-10 4/3 HM	110	120	
DA4WE10H	1/2"	NG-10 4/3 HM	220	120	
DA4WE10J	1/2"	NG-10 4/3 ABT	12	120	
DA4WE10J	1/2"	NG-10 4/3 ABT	24	120	
DA4WE10J	1/2"	NG-10 4/3 ABT	110	120	
DA4WE10J	1/2"	NG-10 4/3 ABT	220	120	
DA4WE10G	1/2"	NG-10 4/3 AM	12	120	
DA4WE10G	1/2"	NG-10 4/3 AM	24	120	
DA4WE10G	1/2"	NG-10 4/3 AM	110	120	
DA4WE10G	1/2"	NG-10 4/3 AM	220	120	



DAIKIN (CETOP 7) NG 16 YÖN DENETİM VALFİ - Gövde

Tipi CETOP 7	Kontrol Spool Tipi	Norm NG 16	Max. Basınç Bar	Max. Debi (Lt/dk.)		Fiyat USD.-
				(320 Bar'da)	(210 Bar'da)	
DA HWH 16D	TB GÖVDE	NG 16	320	300	250	
DAHWH 16E	KM GÖVDE	NG 16	320	300	250	
DAHWH 16H	HM GÖVDE	NG 16	320	300	250	
DAHWH 16J	ABT GÖVDE	NG 16	320	300	250	
DAHWH 16G	AM GÖVDE	NG 16	320	300	250	
DAHWH 16G-C	AM ÇEKİLİ GÖVDE	NG 16	320	300	250	



DAIKIN (CETOP 8) NG 25 YÖN DENETİM VALFİ - Gövde

Tipi CETOP 8	Kontrol Spool Tipi	Norm NG 25	Max. Basınç Bar	Max. Debi (Lt/dk.)		Fiyat USD.-
				(320 Bar'da)	(210 Bar'da)	
DA HWH 25D	TB GÖVDE	NG25	320	600	500	
DAHWH 25E	KM GÖVDE	NG 25	320	600	500	
DAHWH 25H	HM GÖVDE	NG 25	320	600	500	
DAHWH 25J	ABT GÖVDE	NG 25	320	600	500	
DAHWH 25G	AM GÖVDE	NG 25	320	600	500	
DAHWH 25G-C	AM ÇEKİLİ GÖVDE	NG 25	320	600	500	



Not : Gövde valf fiyatlarıdır, pilot valfler fiyata dahil değildir.

Yedek Bobin NG6	Voltaj DC/AC	Q İç Çap (mm.)	Fiyat USD.-
NG6	12VDC	23 mm.	
NG6	24VDC	23 mm.	
NG6	110VAC	23 mm.	
NG6	220VAC	23 mm.	

Yedek Bobin NG10	Voltaj DC/AC	Q İç Çap (mm.)	Fiyat USD.-
NG10	12VDC	29 mm.	
NG10	24VDC	29 mm.	
NG10	110VAC	29 mm.	
NG10	220VAC	29 mm.	



DAIKIN (CETOP 3) NG 6 MODÜLER KİLİTLEME VALFLERİ

Tipi CETOP 3	Kontrol Pozisyon	Bağlantı Normu	Max. Basınç Bar	Max. Debi Lt/dk.	Fiyat USD.-
-----------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------	----------------

DAZ2S6-A	A Hattı	NG6	320	40	
DAZ2S6-B	B Hattı	NG6	320	40	
DAZ2S6	AB Hattı (İkiz)	NG6	320	40	

DAIKIN (CETOP 5) NG 10 MODÜLER KİLİTLEME VALFLERİ

Tipi CETOP 5	Kontrol Pozisyon	Bağlantı Normu	Max. Basınç Bar	Max. Debi Lt/dk.	Fiyat USD.-
-----------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------	----------------

DAZ2S10-A	A Hattı	NG10	250	80	
DAZ2S10-B	B Hattı	NG10	250	80	
DAZ2S10	AB Hattı (İkiz)	NG10	250	80	

**DAIKIN (CETOP 3) NG 6 MODÜLER HIZ (Debi) AYAR VALFLERİ**

Tipi CETOP 3	Kontrol Pozisyon	Bağlantı Normu	Max. Basınç Bar	Max. Debi Lt/dk.	Fiyat USD.-
-----------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------	----------------

DAZ2FS6/S2	A Hattı	NG6	250	40	
DAZ2FS6/S2	B Hattı	NG6	250	40	
DAZ2FS6/S2	AB Hattı (İkiz)	NG6	250	40	

DAIKIN (CETOP 5) NG 10 MODÜLER HIZ (Debi) AYAR VALFLERİ

Tipi CETOP 5	Kontrol Pozisyon	Bağlantı Normu	Max. Basınç Bar	Max. Debi Lt/dk.	Fiyat USD.-
-----------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------	----------------

DAZ2FS10/S2	A Hattı	NG10	250	80	
DAZ2FS10/S2	B Hattı	NG10	250	80	
DAZ2FS10/S2	AB Hattı (İkiz)	NG10	250	80	



DAIKIN BASINÇ AYARLAR (Manuel /Pilotsuz)

Tipi	Kontrol Pozisyonu	Bağlantı Norm	Max. Basınç Bar	Max. Debi Lt/dk.	Fiyat USD.-
DADB 10-1-30	Manuel	1/2"	315	250	
DADB 20-1-30	Manuel	3/4"	400	400	

DAIKIN SIFIRLAMALI BASINÇ AYARLAR (Solenoid Valf Kontrollü)

Tipi	Kontrol Pozisyonu	Bağlantı Norm	Max. Basınç Bar	Max. Debi Lt/dk.	Fiyat USD.-
DADBW 10B-1-5X	Elektrikli (Pilot valf)	1/2"	315	250	
DADBW 20B-1-5X	Elektrikli (Pilot valf)	3/4"	400	400	

Not : NG6 pilot valfler 24VDC veya 220VAC bobinli olarak opsiyoneldir



DAIKIN LA-G ÇEKLİ KISMA (HIZ AYAR) VALFLERİ

Tipi	Kontrol Pozisyonu	Bağlantı Norm	Max. Basınç (Mpa)	Max. Debi Lt/dk.	Fiyat USD.-
DA LA-G-6	6	G1/8	35	16	
DA LA-G-8	8	G1/4	35	24	
DA LA-G-10	10	G3/8	35	35	
DA LA-G-12	12	G1/2	35	45	
DA LA-G-16	16	G3/4	35	60	
DA LA-G-20	20	G1'	35	100	
DA LA-G-25	25	G1-1/4	35	150	

DAIKIN PQ (ORANSAL) VALFLER

Tipi	Kontrol Pozisyon	Max. Basınç Bar	Max. Debi Lt/dk	Bağlantı Norm	Fiyat USD.-
PQ-125	P-Q	206	125	NG 16	
PQ-250	P-Q	206	250	NG 25	
PQ-500	P-Q	206	500	NG 32	

