



H SERİSİ (Düşük basınç) DİYAFRAMLI AKÜLER (250 bar)

Cinsi	Hacim	Max. Basınç	Hidrolik Giriş Portu	Fiyat Euro.-
H	Lt	Bar		
H 100R	0,15	250	M18*1,5	
H 350R	0,35	250	M18*1,5	
H 500R	0,45	250	M18*1,5	
H 700R	0,7	250	M18*1,5	
H 1000R	1	250	M18*1,5	
H 1400R	1,4	250	M18*1,5	
H 2000R	2	250	M18*1,5	
H 4000R	3,8	210	M3/4" BSP	



HST SERİSİ (Yüksek basınç) DİYAFRAMLI AKÜLER (300 bar)

Cinsi	Hacim	Max. Basınç	Hidrolik Giriş Portu	Fiyat Euro.-
HST	Lt	Bar		
HST 0.05	0,05	300	3/8" BSP	
HST 0.1	0,12	300	M18*1,5	
HST 0.35	0,35	300	M18*1,5	
HST 0.5	0,5	300	M18*1,5	
HST 0.7	0,7	300	M18*1,5	
HST 0.8	0,8	300	M18*1,5	
HST 1.3	1,3	300	M18*1,5	
HST 1.5	1,5	300	M18*1,5	
HST 2.3	2,3	300	M18*1,5	



Not : HSTX/150-210 bar paslanmaz AISI 316 L seri fiyatlarını sorunuz...

AKÜ AZOT GAZI DOLUM FİYATLARI

Cinsi	Hacim	0-100 bar	100 bar üstü
Gaz Dolum	Lt.	Euro.-/adet	Euro.-/adet
Akü azot gaz dolum	0,35 lt.-1,5 lt.		
Akü azot gaz dolum	1,5 lt.-5 lt.		
Akü azot gaz dolum	10 lt.-20 lt.		
Akü azot gaz dolum	25 lt.-50 lt.		



HTR SERİSİ (Düşük basınç) BALONLU AKÜLER

Cinsi	Hacim	Max. Basınç	Hidrolik Giriş Portu	Fiyat Euro.-
HTR	Lt	Bar		
HTR 0,35	0,35	250	M18*1,5	
HTR 0,70	0,7	250	M18*1,5	
HTR 0,70/310	0,7	310 bar	M18*1,5	
HTR 1,5	1,5	250	3/4 BSP özel	
HTR 1,5/310	1,5	310 bar	M18*1,5	
HTR 2,5	2,5	250	3/4 BSP	
HTR 2,5/310	2,5	310 bar	3/4 BSP	
HTR 4,5	4,5	210	1-1/4 BSP	
HTR 6,5	6,5	210	1-1/4 BSP	
HTR 10	10	210	1-1/4 BSP	
HTR 20	20	150	2" BSP	
HTR 35	35	150	2" BSP	
HTR 50	50	150	2" BSP	



HB SERİSİ (Yüksek basınç) BALONLU AKÜLER

Cinsi	Hacim	Max. Basınç	Hidrolik Giriş Portu	Fiyat Euro.-
HB	Lt	Bar		
HB 2.5	2,5	330	1 1/4" BSP	
HB 4.5	4	330	1 1/4" BSP	
HB 6	6	330	1 1/4" BSP	
HB 10	10	330	1 1/4" BSP	
HB 20	18,5	330	2" BSP	
HB 25	25	330	2" BSP	
HB 35	33,5	330	2" BSP	
HB 50	49	330	2" BSP	



HP SERİSİ PİSTONLU AKÜLER

Cinsi	Hacim	Max. Basınç	Hidrolik Giriş Portu	Max.Flow/Debi Lt/min.	Fiyat Euro.-
HP	Lt	Bar			
HP 80-1	1	250	1/2" BSP	120	
HP 80-1,5	1,5	250	1/2" BSP	120	
HP 100-1	1	250	3/4" BSP	180	
HP 100-2	2	250	3/4" BSP	180	
HP 100-3	3	250	3/4" BSP	180	
HP 100-4	4	250	3/4" BSP	180	
HP 100-5	5	250	3/4" BSP	180	
HP 100-6	6	250	3/4" BSP	180	
HP 180-10	10	250	1 1/2" BSP	900	
HP 180-15	15	250	1 1/2" BSP	900	
HP 180-20	20	250	1 1/2" BSP	900	
HP 180-25	25	250	1 1/2" BSP	900	
HP 180-30	30	250	1 1/2" BSP	900	
HP 180-35	35	250	1 1/2" BSP	900	
HP 250-20	20	250	2 " BSP	1700	
HP 250-30	30	250	2 " BSP	1700	
HP 250-40	40	250	2 " BSP	1700	
HP 250-50	50	250	2 " BSP	1700	
HP 250-60	60	250	2 " BSP	1700	






Akü Emniyet Blokları

Cinsi	Akümülatör Giriş Portu	Hidrolik Giriş Portu	Uygulanabilir Aküler	Fiyat Euro.-
SB1	3/4" BSP-Erkek	1/2" BSP-Dişi	
SB2	1 1/4" BSP-Erkek	1/2" BSP-Dişi	HB serisi 10 Lt'ye kadar HTR serisi 4,5 -10 Lt arası HSTX 10	
SB3	2" BSP-Erkek	1/2" BSP-Dişi	HB serisi 20-50 Lt arası	
SB4	2" BSP-Erkek	3/4" BSP-Dişi	HTR 20	
SB5	2" BSP-Erkek	1" BSP-Dişi	HTRX 10	



Akü Bağlantı Redüksiyonları

Kodu	Ölçü	Fiyat Euro.-
VS 21	M18*1,5 -1/2"	
VS 34	1 1/4" 3/4"	
VS 214	2"-1 1/4"	
VS 234	2"-3/4"	



Akü Kelepçeleri

Kodu	Bağlantı Çapı	Fiyat Euro.-
CR 114	114 mm-118 mm	
CR 168	168 mm-172 mm	
CR 223	223 mm-225 mm	




Akü Braketleri

Kodu	Bağlantı Çapı	Fiyat Euro.-
MCR 168	168 mm	
MCR 223	223 mm	



Akü Bağlantı Nipelleri

Kodu	Ölçü	Fiyat Euro.-
NS 15	M18*1,5 -3/8"	
NS 21	M18*1,5 -1/2"	



Akü Kelepçeleri

Kodu	Bağlantı Çapı	Fiyat Euro.-
CRE 70	70 mm	
CRE 92	92 mm	
CRE 115	115 mm	
CRE 138	138 mm	



Akü dolum aparatı

Kodu	Bağlantı Çapı	Fiyat Euro.-
AR 6	0-400 Bar	

HTR SERİSİ 250 bar (NBR) YEDEK AKÜ BALONLARI

Cinsi	Hacim Lt	Fiyat Euro.-
HTR	Lt	
SHTR 0,35	0,35	
SHTR 0,70	0,7	
SHTR 1,5	1,5	
SHTR 2,5	2,5	
SHTR 4,5	4,5	
SHTR 6,5	6,5	
SHTR 10	10	
SHTR 20	20	
SHTR 35	35	
SHTR 50	50	



HB SERİSİ 330 bar (NBR) YEDEK AKÜ BALONLARI

Cinsi	Hacim Lt	Fiyat Euro.-
HB	Lt	
SHB 1.5	1,5	
SHB 2.5	2,5	
SHB 4.5	4,5	
SHB 5	5	
SHB 6	6	
SHB 10	10	
SHB 20	20	
SHB 25	25	
SHB 35	35	
SHB 50	50	



WF4 Ayarlanabilir Vakum Switchleri

Cinsi	Kontak-Açıklama	Diş Ölçüsü	Basınç Aralığı (bar)	Fiyat Euro.-
WF41/P3-P1	NO/NC Ayarlanabilir	1/4" BSP	0,1-0,8	
WF4L1 /M2	NO/NC Ayarlanabilir	1/4" BSP	0,1-0,8	



K4/P1 Ayarlanabilir Basınç Şalteri

Cinsi	Kontak-Açıklama	Diş Ölçüsü	Basınç Aralığı (bar)	Fiyat Euro.-
K4SAF0/P1	NO Ayarlanabilir	1/8" BSP	1-12	
K4SCF0/P1	NC Ayarlanabilir	1/8" BSP	1-12	
K4TAF0/P1	NO	1/8" BSP	5-50	
K4TAF1/P1	NO	1/4" BSP	5-50	
K4TCF1/P1	NC	1/4" BSP	5-50	
K4VAF1/P1	NO Ayarlanabilir	1/4" BSP	10-100	
K4VCF1/P1	NC	1/4" BSP	10-100	
K4ZAF1/P1	NO Ayarlanabilir	1/4" BSP	20-200	
K4ZCF1/P1	NC	1/4" BSP	20-200	
K4YAF5/P1	NA	1/4" NPT	50-400	
K4YCF1/P1	NC Ayarlanabilir	1/4" BSP	50-400	



F3S Ayarlanabilir Basınç Şalteri

Cinsi	Kontak-Açıklama	Diş Ölçüsü	Basınç Aralığı (bar)	Fiyat Euro.-
F3S1/M2	NO-NC	1/4" BSP	0,05-0,5	
F3S2/M2	NO-NC	1/4" BSP	0,1-1	
F3S3/M2	NO-NC	1/4" BSP	0,5-5	
F3S4/M2	NO-NC	1/4" BSP	1-10	



F4 Ayarlanabilir Basınç Şalteri

Cinsi	Kontak-Açıklama	Diş Ölçüsü	Basınç Aralığı (bar)	Fiyat Euro.-
F4R0/M2	NO-NC	1/8" BSP	0,2-2,5	
F4R1/P3-P1	NO-NC	1/8" BSP	0,2-2,5	
F4R1/M2	NO-NC	1/4" BSP	0,2-2,5	
F4R1/M3	NO-NC	1/4" BSP	0,2-2,5	
F4S1/P3-P1	NO-NC	1/4" BSP	1-12	
F4S1/M2	NO-NC	1/4" BSP	1-12	
F4S1/M3	NO-NC	1/4" BSP	1-12	
F4T1/P3-P1	NO-NC	1/4" BSP	5-50	
F4T1/M2	NO-NC	1/4" BSP	5-50	
F4T1/M3	NO-NC	1/4" BSP	5-50	
F4V1/P3-P1	NO-NC	1/4" BSP	10-100	
F4V1/M2	NO-NC	1/4" BSP	10-100	
F4V1/M3	NO-NC	1/4" BSP	10-100	
F4Z1/P3-P1	NO-NC	1/4" BSP	20-200	
F4Z1/M2	NO-NC	1/4" BSP	20-200	



F4Z1/M3	NO-NC	1/4" BSP	20-200	
F4Y1/P3-P1	NO-NC	1/4" BSP	50-400	
F4Y1/M2	NO-NC	1/4" BSP	50-400	
F4Y1/M3	NO-NC	1/4" BSP	50-400	
F4V3/M2	NO-NC	PT M10*1	10-100	

K5P Hidrolik Basınç Şalteri

Cinsi	Kontak-Açıklama	Diş Ölçüsü	Basınç Aralığı (bar)	Fiyat Euro.-
K53P	NO-NC	1/4" BSP	2-40	
K54P	NO-NC	1/4" BSP	5-100	
K55P	NO-NC	1/4" BSP	20-200	
K57P	NO-NC	1/4" BSP	30-300	
K59P	NO-NC	1/4" BSP	40-400	
B6 MODÜLER PLEYT	CETOP 3	NG 6	350	
B10 MODÜLER PLEYT	CETOP 5	NG 10	350	



F5 Serisi Ayarlanabilir Basınç Şalteri

Cinsi	Kontak-Açıklama	Diş Ölçüsü	Basınç Aralığı (bar)	Fiyat Euro.-
F53U	NO/NC Ayarlanabilir	1/4" BSP	5-50	
F55U	NO/NC Ayarlanabilir	1/4" BSP	15-150	
F57U	NO/NC Ayarlanabilir	1/4" BSP	30-300	



TT6 Sıcaklık Transdüseri

Cinsi	Kontak-Açıklama	Diş Ölçüsü	Basınç Aralığı	Fiyat Euro.-
TT4-1	12-28 VDC,4-20mA	1/2" BSP	0-100 'C	



TM6 Tek Kontaklı Termostat

Cinsi	Kontak-Açıklama	Diş Ölçüsü	Basınç Aralığı (bar)	Fiyat Euro.-
TM46-A1	60°	1/2" BSP	200	
TM64-A1	40°	1/2" BSP	200	
TM65-A1	50°	1/2" BSP	200	
TM66-A1	60°	1/2" BSP	200	
TM67-A1	70°	1/2" BSP	200	





LV Seviye Göstergesi ve Şalteri

Cinsi	Kontak-Açıklama	Diş Ölçüsü	Basınç Aralığı	Fiyat Euro.-
LVT2 127 mm Termost.	Sıc.Seviye Göstergesi	M12	127 mm	
LVT3 254 mm Termost.	Sıc.Seviye Göstergesi	M12	254 mm	

LVSE2	Seviye Şalteri-NO-NC	M12	127 mm	
LVSE3	Seviye Şalteri-NO-NC	M12	254 mm	

LG1 Seviye Şalteri

Cinsi	Kontak-Açıklama	Diş Ölçüsü	Basınç Aralığı	Fiyat Euro.-
LG1-150	NA	1"	150 mm	
LG1-250	NA	1"	250mm	
LG1-300	NA	1"	300 mm	
LG1-400	NA	1"	400 mm	
LG1-500	NA	1"	500 mm	
LG1-600	NA	1"	600 mm	

TR4 Basınç Transdüseri

Cinsi	Kontak-Açıklama	Diş Ölçüsü	Basınç Aralığı	Fiyat Euro.-
TR41-2-M3	4-20 mA	1/4" BSP	0-10	
TR41-3-M3	0-10 V	1/4" BSP	0-10	
TR42-2-M3	4-20 mA	1/4" BSP	0-20	
TR42.3-M3	0-10 V	1/4" BSP	0-20	
TR43-2-M2	4-20 mA	1/4" BSP	0-50	
TR43-2-M3	4-20 mA	1/4" BSP	0-50	
TR43-3-M3	0-10 V	1/4" BSP	0-50	
TR44-2-M2	4-20 mA	1/4" BSP	0-100	
TR44-2-M3	4-20 mA	1/4" BSP	0-100	
TR44-3-M3	0-10 V	1/4" BSP	0-100	
TR45-2-M2	4-20 mA	1/4" BSP	0-200	
TR45-3-M3	0-10 V	1/4" BSP	0-200	
TR48.2-M3	4-20 mA	1/4" BSP	0-350	
TR49-2-M2	4-20 mA	1/4" BSP	0-400	
TR49-2-M3	0-10 V	1/4" BSP	0-400	
TR49-3-M3	0-10 V	1/4" BSP	0-400	

TR5 Basınç Transdüseri

Cinsi	Kontak-Açıklama	Diş Ölçüsü	Basınç Aralığı	Fiyat Euro.-
TRW5-2	4-20 mA	1/4" BSP	(-1) - (+1)	
TR53-2	4-20 mA	1/4" BSP	0-50	
TR53-3	0-10 V	1/4" BSP	0-50	
TR54-2	4-20 mA	1/4" BSP	0-100	
TR54-3	0-10 V	1/4" BSP	0-100	
TR55-2	4-20 mA	1/4" BSP	0-200	
TR55-33	0-10	1/4" BSP	0-200	
TR59-2	4-20 mA	1/4" BSP	0-400	
TR59-3	0-10 V	1/4" BSP	0-400	





TT4 SICAKLIK TRANSDÜSERİ

Cinsi	Kontak-Açıklama	Diş Ölçüsü	Sıcaklık Aralığı (°C)	Fiyat Euro.-
TT4-1	12-28 VDC, 4-20 ma	1/2"	0-100 °C	



KLV5 SERİSİ DİJİTAL GÖSTERGELİ ELEKTRONİK BASINÇ ŞALTERİ

Cinsi	Kontak-Açıklama	Diş Ölçüsü	Basınç Aralığı	Fiyat Euro.-
KLV50.1C	NC-NC	1/4"	0-2	
KLV50C	NC-NC	1/4"	0-5	
KLV51C	NC-NC	1/4"	0-10	
KLV52C	NC-NC	1/4"	0-20	
KLV53C	NC-NC	1/4"	0-50	
KLV54C	NC-NC	1/4"	0-100	
KLV55C	NC-NC	1/4"	0-200	
KLV59C	NC-NC	1/4"	0-400	
KLV59.6C	NC-NC	1/4"	0-600	



FL SERİSİ DİJİTAL VAKUM VE BASINÇ ŞALTERLERİ

Cinsi	Kontak-Açıklama	Diş Ölçüsü	Basınç Aralığı	Fiyat Euro.-
FLW4	Vakum Şalteri	1/8" BSP	-1>1	
FL41	Bsınç Şalteri	1/8" BSP	0>10	

ATR141 ELEKTRONİK BASINÇ ŞALTERİ VE MANAMETRESİ

Cinsi	Kontak-Açıklama	Diş Ölçüsü	Basınç Aralığı	Fiyat Euro.-
ATR141	24V	Panel Bağlantı	0-400	



KD5 ELEKTRONİK BASINÇ ŞALTERİ VE MANAMETRESİ

Cinsi	Kontak-Açıklama	Diş Ölçüsü	Basınç Aralığı	Fiyat Euro.-
KD54	22-29 VDC / 16-21 VAC	Panel Bağlantı	0-100	
KD55	22-29 VDC / 16-21 VAC	Panel Bağlantı	0-200	
KD59	22-29 VDC / 16-21 VAC	Panel Bağlantı	0-400	



DİJİTAL MANOMETRELER

Cinsi	Diş Ölçüsü	Basınç Aralığı	Fiyat Euro.-
MPSCJN-1000-01-MP	1/2"	0-1000	



AYARLI AKIŞ SENSÖRLERİ

Cinsi	Çalışma Aralığı (lt/dak.)	Diş Ölçüsü	Çıkış Kontakı	Fiyat Euro.-
ZV1	(SU 0,2>1) - (HAVA 6>30)	1/2"	(4-20 Ma) - (0-10 V)	



ZV2	(SU 0,4>1,6) - (HAVA 12>48)	1/2"	(4-20 Ma) - (0-10 V)	
ZV3	(SU 1>4) - (HAVA 30>120)	1/2"	(4-20 Ma) - (0-10 V)	
ZV4	(SU 2>8) - (HAVA 60>240)	1/2"	(4-20 Ma) - (0-10 V)	
ZV5	(SU 4>15) - (HAVA 120>450)	1/2"	(4-20 Ma) - (0-10 V)	
ZV6	(SU 6>20) - (HAVA 160>620)	1/2"	(4-20 Ma) - (0-10 V)	

