



## (CETOP 3) NG 6 BOBİNLİ YÖN - KONTROL VALFLERİ

Tipi CETOP 3	Norm NG 6	Konum Spool Tipi	Voltaj AC-DC	Max. Debi Lt/dk.	Fiyat USD.-
4WE6D	1/4"	NG-6 4/2 TB	12	60	
4WE6D	1/4"	NG-6 4/2 TB	24	60	
4WE6D	1/4"	NG-6 4/2 TB	220	60	
4WE6E	1/4"	NG-6 4/3 KM	12	60	
4WE6E	1/4"	NG-6 4/3 KM	24	60	
4WE6E	1/4"	NG-6 4/3 KM	220	60	
4WE6H	1/4"	NG-6 4/3 HM	12	60	
4WE6H	1/4"	NG-6 4/3 HM	24	60	
4WE6H	1/4"	NG-6 4/3 HM	220	60	
4WE6J	1/4"	NG-6 4/3 ABT	12	60	
4WE6J	1/4"	NG-6 4/3 ABT	24	60	
4WE6J	1/4"	NG-6 4/3 ABT	220	60	
4WE6G	1/4"	NG-6 4/3 AM	12	60	
4WE6G	1/4"	NG-6 4/3 AM	24	60	
4WE6G	1/4"	NG-6 4/3 AM	220	60	
4WE6 BOBIN	1/4"	NG6 Coil	12-24 DC	23 mm. iç çap	
4WE6 BOBIN	1/4"	NG6 Coil	110-220 AC	23 mm. iç çap	



## (CETOP 5) NG 10 BOBİNLİ YÖN - KONTROL VALFLERİ

Tipi CETOP 5	Norm NG 10	Konum Spool Tipi	Voltaj AC-DC	Max. Debi Lt/dk.	Fiyat USD.-
4WE10D	1/2"	NG-10 4/2 TB	12	120	
4WE10D	1/2"	NG-10 4/2 TB	24	120	
4WE10D	1/2"	NG-10 4/2 TB	220	120	
4WE10E	1/2"	NG-10 4/3 KM	12	120	
4WE10E	1/2"	NG-10 4/3 KM	24	120	
4WE10E	1/2"	NG-10 4/3 KM	220	120	
4WE10H	1/2"	NG-10 4/3 HM	12	120	
4WE10H	1/2"	NG-10 4/3 HM	24	120	
4WE10H	1/2"	NG-10 4/3 HM	220	120	
4WE10J	1/2"	NG-10 4/3 ABT	12	120	
4WE10J	1/2"	NG-10 4/3 ABT	24	120	
4WE10J	1/2"	NG-10 4/3 ABT	220	120	
4WE10G	1/2"	NG-10 4/3 AM	12	120	
4WE10G	1/2"	NG-10 4/3 AM	24	120	
4WE10G	1/2"	NG-10 4/3 AM	220	120	
4WE10 BOBIN	1/2"	NG10 Coil	12-24 DC	31 mm. iç çap	
4WE10 BOBIN	1/2"	NG10 Coil	110-220 AC	31 mm. iç çap	




## (CETOP 7) NG 16 YÖN DENETİM VALFİ - Gövde

Tipi	Kontrol Spool Tipi	Norm NG 16	Max. Bas. Bar	Max. Debi (Lt/dk.)		Fiyat USD.-
				(320 Bar'da)	(210 Bar'da)	
HWH 16D	TB GÖVDE	NG 16	320	300	250	
HWH 16E	KM GÖVDE	NG 16	320	300	250	
HWH 16H	HM GÖVDE	NG 16	320	300	250	
HWH 16J	ABT GÖVDE	NG 16	320	300	250	
HWH 16G	AM GÖVDE	NG 16	320	300	250	
HWH 16G-C	AM ÇEKİLİ GÖVDE	NG 16	320	300	250	

## (CETOP 8) NG 25 YÖN DENETİM VALFİ - Gövde

Tipi	Kontrol Spool Tipi	Norm NG 25	Max. Bas. Bar	Max. Debi (Lt/dk.)		Fiyat USD.-
				(320 Bar'da)	(210 Bar'da)	
HWH 25D	TB GÖVDE	NG25	320	600	500	
HWH 25E	KM GÖVDE	NG 25	320	600	500	
HWH 25H	HM GÖVDE	NG 25	320	600	500	
HWH 25J	ABT GÖVDE	NG 25	320	600	500	
HWH 25G	AM GÖVDE	NG 25	320	600	500	
HWH 25G-C	AM ÇEKİLİ GÖVDE	NG 25	320	600	500	



## NG6 Manual (Kol) Kumanda Valfleri Max. 315 bar

Tipi	Konum	Bağlantı/Dış Ölçüsü	Debi (lpm)	Fiyat USD.-
FS-02-2B2	NG6TB - 1/4 TB	NG6 TB Konum (Spring)	63 lpm.	
FS-02-3C2	NG6KM - 1/4 KM	NG6 KM Konum (Spring)	63 lpm.	
FS-02-3C4	NG6ABT - 1/4 ABT	NG6 ABT Konum (Spring)	63 lpm.	
FS-02-3C6	NG6AM - 1/4 AM	NG6 AM Konum (Spring)	63 lpm.	



## NG10 Manual (Kol) Kumanda Valfleri Max. 315 bar

Tipi	Konum	Bağlantı/Dış Ölçüsü	Debi (lpm)	Fiyat USD.-
FS-03-2B2	NG10TB - 1/2 TB	NG10 TB Konum (Spring)	120 lpm.	
FS-03-3C2	NG10KM - 1/2 KM	NG10 KM Konum (Spring)	120 lpm.	
FS-03-3C4	NG10ABT - 1/2 ABT	NG10 ABT Konum (Spring)	120 lpm.	
FS-03-3C6	NG10AM - 1/2 AM	NG10 AM Konum (Spring)	120 lpm.	



## (CETOP 3) NG 6 MODÜLER KİLİT VALFLERİ

Tipi CETOP 3	Kontrol Pozisyon	Bağlantı Normu	Max. Basınç Bar	Max. Debi Lt/dk.	Fiyat USD.-
-----------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------	----------------

Z2S6-A	A Hattı	NG6	320	40	
Z2S6-B	B Hattı	NG6	320	40	
Z2S6	AB Hattı (İkiz)	NG6	320	40	

## (CETOP 5) NG 10 MODÜLER KİLİT VALFLERİ

Tipi CETOP 5	Kontrol Pozisyon	Bağlantı Normu	Max. Basınç Bar	Max. Debi Lt/dk.	Fiyat USD.-
-----------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------	----------------

Z2S10-A	A Hattı	NG10	250	80	
Z2S10-B	B Hattı	NG10	250	80	
Z2S10	AB Hattı (İkiz)	NG10	250	80	



## (CETOP 3) NG 6 MODÜLER (Debi) HIZ AYAR VALFLERİ

Tipi CETOP 3	Kontrol Pozisyon	Bağlantı Normu	Max. Basınç Bar	Max. Debi Lt/dk.	Fiyat USD.-
-----------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------	----------------

Z2FS6/S2	A Hattı	NG6	250	40	
Z2FS6/S2	B Hattı	NG6	250	40	
Z2FS6/S2	AB Hattı (İkiz)	NG6	250	40	

## (CETOP 5) NG 10 MODÜLER (Debi) HIZ AYAR VALFLERİ

Tipi CETOP 5	Kontrol Pozisyon	Bağlantı Normu	Max. Basınç Bar	Max. Debi Lt/dk.	Fiyat USD.-
-----------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------	----------------

Z2FS10/S2	A Hattı	NG10	250	80	
Z2FS10/S2	B Hattı	NG10	250	80	
Z2FS10/S2	AB Hattı (İkiz)	NG10	250	80	



## (CETOP 3) NG 6 MODÜLER BASINÇ AYAR (Emniyet) VALFLERİ

Tipi	Norm	Konum	Max. Debi	Fiyat
CETOP 3	NG 6		Lt/dk.	USD.-
ZDB06VA	1/4 Basınç Ayar	A hattı	35	
ZDB06VP	1/4 Basınc Ayar	P hattı	35	
ZDB06VC	1/4 Basınc Ayar	İkiz	35	



## (CETOP 5) NG 10 MODÜLER BASINÇ AYAR (Emniyet) VALFLERİ

Tipi	Norm	Konum	Max. Debi	Fiyat
CETOP 5	NG 10		Lt/dk.	USD.-
ZDB10VA	1/2 Basınç Ayar	A hattı	79	
ZDB10VP	1/2 Basınc Ayar	P hattı	70	
ZDB10VC	1/2 Basınc Ayar	İkiz	70	



## (CETOP 3 & 5) NG6 & NG 10 MODÜLER BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER (P hattı)

Tipi	Norm	Konum	Max. Debi	Fiyat
CETOP 3 & 5	NG6 & NG10		Lt/dk.	USD.-
ZDR06P	1/4 Mod.Basınc Düşürücü	P hattı	35	
ZDR10P	1/2 Mod.Basınc Düşürücü	P hattı	70	



## LA- KISMA (HIZ AYAR) VALFLERİ


Tipi	Kontrol Pozisyonu	Bağlantı Norm	Max. Basınç (Mpa)	Max. Debi Lt/dk.	Fiyat USD.-
LA-6	6	G1/8	35	16	
LA-8	8	G1/4	35	24	
LA-10	10	G3/8	35	35	
LA-12	12	G1/2	35	45	
LA-16	16	G3/4	35	60	
LA-20	20	G1'	35	100	
LA-25	25	G1-1/4	35	150	
LA-30	30	G1-1/2	35	210	
LA-40	40	G2'	35	375	



LA (Checksiz)

## LAG- ÇEKİLİ KISMA (HIZ AYAR) VALFLERİ

Tipi	Kontrol Pozisyonu	Bağlantı Norm	Max. Basınç (Mpa)	Max. Debi Lt/dk.	Fiyat USD.-
LAG-6	6	G1/8	35	16	
LAG-8	8	G1/4	35	24	
LAG-10	10	G3/8	35	35	
LAG-12	12	G1/2	35	45	
LAG-16	16	G3/4	35	60	
LAG-20	20	G1'	35	100	
LAG-25	25	G1-1/4	35	150	
LAG-30	30	G1-1/2	35	210	
LAG-40	40	G2'	35	375	



LAG (Checkli)


## 2FRM HASSAS HIZ (DEBİ) AYAR VALFLERİ (Checkli)

Tipi	Bağlantı Norm	Max. Bas. (bar)	Max. Debi Lt/dk.	Fiyat USD.-
2FRM 6 B76-3X/1,5 QRV	NG6	315	1,5	
2FRM 6 B76-3X/3 QRV	NG6	315	3	
2FRM 6 B76-3X/6 QRV	NG6	315	6	
2FRM 6 B76-3X/10 QRV	NG6	315	10	
2FRM 6 B76-3X/16 QRV	NG6	315	16	




## BASINÇ AYARLAR ( Manuel )

Tipi	Kontrol Pozisyonu	Bağlantı Norm	Max. Bas. Bar	Max. Debi Lt/dk.	Fiyat USD.-
DB 10-1-30	Manuel	1/2"	315	250	
DB 20-1-30	Manuel	3/4"	400	400	



## SIFIRLAMALI BASINÇ AYARLAR ( Solenoid Kontrollü-Pilotlu )

Tipi	Kontrol Pozisyonu	Bağlantı Norm	Max. Bas. Bar	Max. Debi Lt/dk.	Fiyat USD.-
DBW 10B-1-5X	Elektrikli(Pilot)	1/2"	315	250	
DBW 20B-1-5X	Elektrikli(Pilot)	3/4"	400	400	



## NG 16 & NG 25 ORANSAL PQ VALFLER

Tipi	Kontrol Pozisyon	Max. Bas. Bar	Max. Debi Lt/dk	Bağlantı Norm	Fiyat USD.-
	PQ-03-125	P-Q	206	125	NG 16
PQ-06-250	P-Q	206	250	NG 25	

