








BASINÇ EMNİYET VALFLERİ






Ürün Kodu	Ürün Adı	P max	Q max	Kavite	FİYAT USD.-
		bar	lt/dak		
RD-08W-2A-A-L	Diferansiyel Alanlı Basınç Em. Valfi	240	30	08W-2	
RD-10W-2A-W-L	Diferansiyel Alanlı Basınç Em. Valfi	350	80	08W-2	
RD-08W-20-A-L	Direkt Etkili Basınç Emniyet Valfleri	350	20	08W-2	
RD-10A-25-W-L	Direkt Etkili Basınç Emniyet Valfleri	350	95	10A-2	
RD-3A-25-W-L	Direkt Etkili Basınç Emniyet Valfleri	350	200	3A-2	
RD-16A-25-W-L	Direkt Etkili Basınç Emniyet Valfleri	350	380	16A-2	
RD-18A-25-W-L	Direkt Etkili Basınç Emniyet Valfleri	350	760	18A-2	
RP-10W-20-W-L	İçten Pilot Kum. Bas. Em. Valfli	350	95	10W-2	
RP-10A-20-W-L	İçten Pilot Kum. Bas. Em. Valfli	350	95	10A-2	
RP-3A-20-W-L	İçten Pilot Kum. Bas. Em. Valfli	350	200	3A-2	
RP-16A-20-W-L	İçten Pilot Kum. Bas. Em. Valfli	350	380	16A-2	
RP-18A-20-W-L	İçten Pilot Kum. Bas. Em. Valfli	350	760	18A-2	
RV-11A-30-C-L	Dıştan Pilotlu Bas. Em. Valfleri	350	60	11A-3	
RV-2A-30-C-L	Dıştan Pilotlu Bas. Em. Valfleri	350	95	2A-3	
RV-17A-30-C-L	Dıştan Pilotlu Bas. Em. Valfleri	350	240	17A-3	
RV-19A-30-C-L	Dıştan Pilotlu Bas. Em. Valfleri	350	480	19A-3	
RV-11A-3B-B-L	Basınç Em. Kompanzator Valfler	350	40	11A-3	
RV-2A-3B-B-L	Basınç Em. Kompanzator Valfler	350	80	2A-3	
RV-17A-3B-B-L	Basınç Em. Kompanzator Valfler	350	160	17A-3	
RV-19A-3B-B-L	Basınç Em. Kompanzator Valfler	350	320	19A-3	
RV-11A-30-W-8	Basınç Em. Valf Gövdesi 3 Yollu	350	60	11A-3	
RV-2A-30-W-8	Basınç Em. Valf Gövdesi 3 Yollu	350	120	2A-3	
RV-17A-30-W-8	Basınç Em. Valf Gövdesi 3 Yollu	350	240	17A-3	
RV-19A-30-W-8	Basınç Em. Valf Gövdesi 3 Yollu	350	480	19A-3	
RP-10A-20-W-8	Basınç Em. Valf Gövdesi 2 Yollu	350	95	10A-2	
RP-3A-20-W-8	Basınç Em. Valf Gövdesi 2 Yollu	350	200	3A-2	
RP-16A-20-W-8	Basınç Em. Valf Gövdesi 2 Yollu	350	380	16A-2	
RP-18A-20-W-8	Basınç Em. Valf Gövdesi 2 Yollu	350	760	18A-2	
RP-10W-20-W-8	Basınç Em. Valf Gövdesi 2 Yollu	350	95	10W-2	



NOT: Farklı basınç kademeleri için fiyat ve stok danışınız...

YÜK TUTMA ve KARŞI DENGELER VALFLERİ

Ürün Kodu	Ürün Adı	TİP	P max	Q max	Kavite	FİYAT USD.-
			bar	lt/dak		
CB-11A-33-H-L	Karşı Denge Valfi 3:1 pilot oranlı	STANDART	280	60	11A-3	
CB-11A-33-J-L	Karşı Denge Valfi 3:1 pilot oranlı	STANDART	350	60	11A-3	
CB- 2A-33-H-L	Karşı Denge Valfi 3:1 pilot oranlı	STANDART	280	120	2A-3	
CB- 2A-33-J-L	Karşı Denge Valfi 3:1 pilot oranlı	STANDART	350	120	2A-3	
CB-17A-3C-H-L	Karşı Denge Valfi 3:1 pilot oranlı	STANDART	280	240	17A-3	
CB-19A-3C-H-L	Karşı Denge Valfi 3:1 pilot oranlı	STANDART	280	480	19A-3	
CB-11A-34-J-L	Karşı Denge Valfi 4.5:1 pilot or.	STANDART	350	60	11A-3	
CB- 2A-34-J-L	Karşı Denge Valfi 4.5:1 pilot or.	STANDART	350	120	2A-3	
CB-11A-30-J-L	Karşı Denge Valfi 10:1 pilot oranlı	STANDART	350	60	11A-3	
CB- 2A-30-J-L	Karşı Denge Valfi 10:1 pilot oranlı	STANDART	350	120	2A-3	
CB-17A-3J-J-L	Karşı Denge Valfi 10:1 pilot oranlı	STANDART	350	240	17A-3	
CB-19A-3J-J-L	Karşı Denge Valfi 10:1 pilot oranlı	STANDART	350	480	19A-3	
CB-11A-3C-H-L-20	Karşı Denge Valfi 3:1 pilot oranlı	KISITLI	280	20; 60	11A-3	
CB- 2A-3C-H-L-32	Karşı Denge Valfi 3:1 pilot oranlı	KISITLI	280	32; 120	2A-3	
CB-17A-3C-H-L-60	Karşı Denge Valfi 3:1 pilot oranlı	KISITLI	280	60; 240	17A-3	
CB-19A-3C-H-L-80	Karşı Denge Valfi 3:1 pilot oranlı	KISITLI	280	80; 480	19A-3	
CB-11A-3B-J-L-20	Karşı Denge Valfi 2.3:1 pilot or.	KISITLI	350	20; 60	11A-3	
CB-11A-3D-J-L-20	Karşı Denge Valfi 4.5:1 pilot or.	KISITLI	350	20; 60	11A-3	
CB-17A-3D-J-L-60	Karşı Denge Valfi 4.5:1 pilot or.	KISITLI	350	60; 240	17A-3	
CB-19A-3D-J-L-80	Karşı Denge Valfi 4.5:1 pilot or.	KISITLI	350	80; 480	19A-3	
CB-11A-3C-H-L-40	Karşı Denge Valfi 3:1 pilot oranlı	YARI-KISIT.	280	40; 60	11A-3	
CB- 2A-3C-H-L-80	Karşı Denge Valfi 3:1 pilot oranlı	YARI-KISIT.	280	80; 120	2A-3	
CB-17A-3C-H-L-160	Karşı Denge Valfi 3:1 pilot oranlı	YARI-KISIT.	280	160; 240	17A-3	
CB-11A-3B-J-L-40	Karşı Denge Valfi 2.3:1 pilot or.	YARI-KISIT.	350	40; 60	11A-3	
CB-2A-3B-J-L-80	Karşı Denge Valfi 3:1 pilot oranlı	YARI-KISIT.	350	80; 120	2A-3	
CB-11A-33-N-N	Karşı Denge Valfi 3:1 pilot oranlı	FIX	350	60	11A-3	
CB-11A-23-H-L	Karşı Denge Valfi Pilotsuz	PİLOTSUZ	280	60	11A-3	
CB- 2A-23-H-L	Karşı Denge Valfi Pilotsuz	PİLOTSUZ	280	120	2A-3	
CB- 17A-23-H-L	Karşı Denge Valfi Pilotsuz	PİLOTSUZ	280	240	17A-3	
CB- 19A-23-H-L	Karşı Denge Valfi Pilotsuz	PİLOTSUZ	280	480	19A-3	
CA-11A-3C-H-L	Karşı Denge Valfi Atm. Ref.	3: 1 PİLOT	280	60	11A-3	
CA- 2A-3C-H-L	Karşı Denge Valfi Atm. Ref.	3: 1 PİLOT	280	120	2A-3	
CA-11A-3D-H-L	Karşı Denge Valfi Atm. Ref.	4.5: 1 PİL.	280	30	11A-3	
CW-21A-4C-H-L	Karşı Denge Valfi Sızıntı Hatlı	3: 1 PİLOT	280	60	21A-4	
CW-22A-4C-H-L	Karşı Denge Valfi Sızıntı Hatlı	3: 1 PİLOT	280	120	22A-4	
CW-21A-4B-F-L	Karşı Denge Valfi Sızıntı Hatlı	2: 1 PİLOT	420	60	21A-4	
CW-21A-4E-F-L	Karşı Denge Valfi Sızıntı Hatlı	5: 1 PİLOT	420	60	21A-4	
CW-22A-4B-F-L	Karşı Denge Valfi Sızıntı Hatlı	2: 1 PİLOT	420	120	22A-4	
CW-22A-4E-F-L	Karşı Denge Valfi Sızıntı Hatlı	5: 1 PİLOT	420	120	22A-4	







Winner
Hydraulics




Check VALFLER

Ürün Kodu	Ürün Adı	TİP	P max	Q max	Kavite	FİYAT USD.-
			bar	lt/dak		
CV-13A-2010-N	Çekvalf	1 – 2	350	80	13A-2	
CV-5A-2010-N	Çekvalf	1 – 2	350	160	5A-2	
CV-16A-2010-N	Çekvalf	1 – 2	350	320	16A-2	
CV-18A-2010-N	Çekvalf	1 – 2	350	640	18A-2	
CV-08W-2017-N	Çekvalf	1 – 2	240	30	08W-2	
CV-10W-2017-N	Çekvalf	1 – 2	240	60	10W-2	
CV-12W-2017-N	Çekvalf	1 – 2	240	90	12W-2	
CV-16W-2017-N	Çekvalf	1 – 2	240	150	16W-2	
CV-17E-2210-N	Çekvalf	1 – 2	350	60	17W-2	
CV-21E-2210-N	Çekvalf	1 – 2	350	100	21E-2	
CV-13A-2110-N	Çekvalf (Ters Yön)	2 – 1	350	60	13A-2	
CV-5A-2110-N	Çekvalf (Ters Yön)	2 – 1	350	120	5A-2	
CV-16A-2110-N	Çekvalf (Ters Yön)	2 – 1	350	240	16A-2	
CV-18A-2110-N	Çekvalf (Ters Yön)	2 – 1	350	480	18A-2	
CV-08W-2A10-N	Çekvalf (Ters Yön)	2 – 1	240	30	08W-2	
CV-08W-20-17-L	Kısmalı çekvalf	1 – 2	240	30	08W-2	
CV-G02-20-25	Gömme çekvalf	1/4"	350	15	1/4" BSP	
CV-G03-20-18	Gömme çekvalf	3/8"	350	30	3/8" BSP	
CV-G04-20-18	Gömme çekvalf	1/2"	350	50	1/2" BSP	
CV-G06-20-02	Gömme çekvalf	3/4"	350	80	3/4" BSP	




PİLOT KUMANDALI ÇEKVALFLER – KİLİT VALFLERİ

Ürün Kodu	Ürün Adı	TİP	P max	Q max	Kavite	FİYAT USD.-
			bar	lt/dak		
CO-08W-30-17-N	Pilot kum. Çekvalf	Kısmalı	240	30	08W-3	
CO-11A-30-20-N	Pilot kum. Çekvalf	2 – 1	350	60	11A-3	
CO- 2A-30-20-N	Pilot kum. Çekvalf	2 – 1	350	120	2A-3	
CO-17A-30-20-N	Pilot kum. Çekvalf	2 – 1	350	240	17A-3	
CO-19A-30-20-N	Pilot kum. Çekvalf	2 – 1	350	480	19A-3	
CO-22M-3C-50-N	Pilot kum. Çekvalf	2 – 1	315	30	22M-3	
CO-08W-30-17-N	Pilot kum. Çekvalf	2 – 1	240	30	08W-3	
CO-2A-3F-20G02	Dıştan pilot, içten tah. Çekvalf	2 – 1	350	120	2A-3	
CO-17A-3F-20G02	Dıştan pilot, içten tah. Çekvalf	2 – 1	350	240	17A-3	
CO-19A-3F-20G02	Dıştan pilot, içten tah. Çekvalf	2 – 1	350	480	19A-3	
CC-11A-30-20-N	Pilot ile kapatan. Çekvalf	1 – 2	350	80	11A-3	
CC- 2A-30-20-N	Pilot ile kapatan. Çekvalf	1 – 2	350	160	2A-3	
CC-17A-30-20-N	Pilot ile kapatan. Çekvalf	1 – 2	350	320	17A-3	
CC-19A-30-20-N	Pilot ile kapatan. Çekvalf	1 – 2	350	640	19A-3	







HIZ AYAR VALFLERİ

Ürün Kodu	Ürün Adı	Serbest Akış Yönü	P max	Q max	Kavite	FİYAT USD.-
			bar	lt/dak		
NV-08W-20-N-L	Çeksiz Kısma	-	350	36	08W-2	
NV-10W-20-N-L	Çeksiz Kısma	-	350	58	10W-2	
NV-12W-20-N-L	Çeksiz Kısma	-	350	126	12W-2	
NV-16W-20-N-L	Çeksiz Kısma	-	350	165	16W-2	
NV-17E-20-N-L	Çeksiz Kısma	-	350	58	17E-2	
NV-21E-20-N-L	Çeksiz Kısma	-	350	126	21E-2	
NV-13A-20-N-L	Çeksiz Kısma	-	350	25	13A-2	
NV-5A-20-N-L	Çeksiz Kısma	-	350	50	5A-2	
NV-13A-28-N-L	Çeksiz Kısma	-	350	85	13A-2	
NV-18A-28-N-L	Çeksiz Kısma	-	350	520	18A-2	
NC-08W-20-N-L	Çekli Kısma	1 – 2	350	35	08W-2	
NC-13A-21-BC-L	Çekli Kısma	2 – 1	350	36	13A-2	
NC- 5A-21BC-L	Çekli Kısma	2 – 1	350	58	5A-2	
NC-16A-21BC-L	Çekli Kısma	2 – 1	350	110	16A-2	
FR-10W-31-N-L	Priority-Akış Ayar Valfi	-	240	26	10W-3	
FR-10W-33-N-L	Priority-Akış Ayar Valfi	-	240	57	10W-3	
FR-12W-36-N-L	Priority-Akış Ayar Valfi	-	240	114	12W-2	
FR-2A-20-3F-400-N	Priority-Akış Ayar Valfi	-	350	120	2A-2	
FR-13A-20	Basınç Kom. Çekli Kısma Valfi	2 – 1	350	23	13A-2	
FR- 5A-20	Basınç Kom. Çekli Kısma Valfi	2 – 1	350	45	5A-2	
FR-16A-20	Basınç Kom. Çekli Kısma Valfi	2 – 1	350	95	16A-2	
FR-18A-20	Basınç Kom. Çekli Kısma Valfi	2 – 1	350	200	18A-2	








BASINÇ SIRALAMA VALFLERİ

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ayar aralığı	P max	Q max	Kavite	FİYAT USD.-
			bar	lt/dak		
SP-11A-30-A-L	Çeksiz Sıralama Valfi	7 – 210	350	60	11A	
SP-2A-30-A-L	Çeksiz Sıralama Valfi	7 – 210	350	120	2A	
SP-17A-30-A-L	Çeksiz Sıralama Valfi	7 – 210	350	240	17A	
SP-19A-30-A-L	Çeksiz Sıralama Valfi	7 – 210	350	480	19A	
SQ-08W-33-K-L	Dıştan Pilotlu Sıralama V.	7 – 210	240	15	08W-3	
SQ-08W-30-W-L	Dıştan Pilotlu Sıralama V.	7 – 210	240	22	08W-3	
SQ-2A-30-W-L	Dıştan Pilotlu Sıralama V.	7 – 210	350	120	2A	
QP-10W-33-W-L	Dıştan Pilotlu Sıralama V.	7 – 210	210	4	10W-3	
SC-11A-30-A-L	Çekli Sıralama Valfi	7 – 210	350	60	11A	
SC-2A-30-A-L	Çekli Sıralama Valfi	7 – 210	350	120	2A	
SC-13A-20-A-L	Çekli Sıralama Valfi	7 – 210	350	60	13A	
RV-11A-30-D-8	Çeksiz Sıralama Gövde	7 – 210	350	60	11A	
RV-2A-30-D-8	Çeksiz Sıralama Gövde	7 – 210	350	120	2A	
RV-17A-30-D-8	Çeksiz Sıralama Gövde	7 – 210	350	240	17A	
RV-19A-30-D-8	Çeksiz Sıralama Gövde	7 – 210	350	480	19A	










BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ/EMNİYET VALFLERİ

Ürün Kodu	Ürün Adı	TİP	P max	Q max	Kavite	FİYAT USD.-
			bar	lt/dak		
PD-11A-30-A-L	Basınç Düşürücü/Emniyet Valf	35 – 210	350	40	11A	
PD- 2A-30-A-L	Basınç Düşürücü/Emniyet Valf	35 – 210	350	80	2A	
PD-17A-30-A-L	Basınç Düşürücü/Emniyet Valf	35 – 210	350	160	17A	
PD-19A-30-A-L	Basınç Düşürücü/Emniyet Valf	35 – 210	350	320	19A	
PB-11A-30-A-L	Basınç Düşürücü Valf	35 – 210	350	40	11A	
PB- 2A-30-A-L	Basınç Düşürücü Valf	35 – 210	350	80	2A	
PB-17A-30-A-L	Basınç Düşürücü Valf	35 – 210	350	160	17A	
PB-19A-30-A-L	Basınç Düşürücü Valf	35 – 210	350	320	19A	
PP-11A-30-A-L	Basınç Düşürücü/Emniyet Valf	35 – 210	350	40	11A	
PP- 2A-30-A-L	Basınç Düşürücü/Emniyet Valf	35 – 210	350	80	2A	
PP-17A-30-A-L	Basınç Düşürücü/Emniyet Valf	35 – 210	350	160	17A	
PP-19A-30-A-L	Basınç Düşürücü/Emniyet Valf	35 – 210	350	320	19A	
PP-11A-30-D-8	Basınç Düşürücü/Emniyet Gövde	35 – 210	350	40	11A	
PP- 2A-30-D-8	Basınç Düşürücü/Emniyet Gövde	35 – 210	350	80	2A	
PP-17A-30-D-8	Basınç Düşürücü/Emniyet Gövde	35 – 210	350	160	17A	
PP-19A-30-D-8	Basınç Düşürücü/Emniyet Gövde	35 – 210	350	320	19A	
PV-21A-40-A-L	Dıştan Pil. Bas. Düşürücü V.	7 – 210	350	40	21A	
PV-22A-40-A-L	Dıştan Pil. Bas. Düşürücü V.	7 – 210	350	80	22A	
PV-23A-40-A-L	Dıştan Pil. Bas. Düşürücü V.	7 – 210	350	160	23A	



AKIŞ KONTROL VALFLERİ




Ürün Kodu	Ürün Adı	P max	Q max	Kavite	FİYAT USD.-
		bar	lt/dak		
LR-11A-30-70-N	Basınç Kompanzatorü	350	60	11A	
LR-2A-30-70-N	Basınç Kompanzatorü	350	120	2A	
LR-17A-30-70-N	Basınç Kompanzatorü	350	240	17A	
LR-19A-30-70-N	Basınç Kompanzatorü	350	480	19A	
LS-11A-30	Veya valfi	350	10	11A	
FD-10W-40-54-N	Akış bölücü/toplayıcı valf	350	54	10W-4	
FD-16W-40-165-N	Akış bölücü/toplayıcı valf	350	165	16W-4	
FD-10W-41-54-N	Akış bölücü valf	350	54	10W-4	
FD-16W-41-165-N	Akış bölücü valf	350	165	16W-4	
FD-16W-41-*-N-2080	Akış bölücü valf	350	60	16W-4	
FD-16W-41-*-N-7525	Akış bölücü valf	350	165	16W-4	
FD-16W-41-*-N-6733	Akış bölücü valf	350	165	16W-4	
FD-10W-42-54-N	Akış bölücü valf-yavaşlamasız	350	54	10W-4	
FD-16W-42-165-N	Akış bölücü valf-yavaşlamasız	350	165	16W-4	
FD-31A-42-12-A	Akış bölücü valf-yavaşlamasız	350	6 – 12	31A	
FD-31A-42-32-A	Akış bölücü valf-yavaşlamasız	350	32	31A	
HB-G02	Hortum patlama valfi – kartiç	350	25	1/4"	
HB-G03	Hortum patlama valfi – kartiç	350	50	3/8"	
HB-G04	Hortum patlama valfi – kartiç	350	80	1/2"	
HB-G06	Hortum patlama valfi – kartiç	350	150	3/4"	
HP-10W-20-B-N	El pompası – kartiç	210	10,6cc	10W-2	
HP-16W-20-A-N	El pompası – kartiç	210	21,3cc	16W-2	







LOJİK VALFLER

Ürün Kodu	Ürün Adı	Konum	P max	Q max	Kavite	FİYAT USD.-
			bar	lt/dak		
LO-11A-3A-35-N	Lojik Valf Dıştan Pilotlu	N.A.	350	95	11A-3	
LO-2A-3A-35-N	Lojik Valf Dıştan Pilotlu	N.A.	350	200	2A-3	
LO-17A-3A-35-N	Lojik Valf Dıştan Pilotlu	N.A.	350	380	17A-3	
LO-19A-3A-35-N	Lojik Valf Dıştan Pilotlu	N.A.	350	760	19A-3	
LO-11A-3C-35-N	Lojik Valf (içten pilotlu)	N.A.	350	95	11A-3	
LO-2A-3C-35-N	Lojik Valf (içten pilotlu)	N.A.	350	200	2A-3	
LO-17A-3C-35-N	Lojik Valf (içten pilotlu)	N.A.	350	380	17A-3	
LO-19A-3C-35-N	Lojik Valf (içten pilotlu)	N.A.	350	760	19A-3	
LC-11A-3C-35-N	Lojik Valf Dıştan Pilotlu	N.K.	350	60	11A-3	
LC-2A-3C-35-N	Lojik Valf Dıştan Pilotlu	N.K.	350	120	11A-3	
LC-17A-3C-35-N	Lojik Valf Dıştan Pilotlu	N.K.	350	240	11A-3	
LC-19A-3C-35-N	Lojik Valf Dıştan Pilotlu	N.K.	350	480	11A-3	



ORANSAL VALFLER (Bobinsiz)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Bobin Tipi	P max	Q max	Kavite	FİYAT USD.-
			bar	lt/dak		
PRB-8A-2C-W-N	Oransal Bas. Emniyet Valfi	EC16B	350	1	8A-2	
PRB-8A-2D-W-N	Oransal Bas. Emniyet Valfi	EC19A	350	1	8A-2	
PFC-13A-2D-400N	Oransal Hız Ayar Valfi	EC19A	350	40	8A-2	
PFC-17E-2G-70M	Oransal Hız Ayar Valfi	EC23C	350	70	8A-2	







ORANSAL VALF BOBINLERİ

Ürün Kodu	Ürün Adı	Güç (Watt)	Sıcaklık °C	Ölçü (mm)	Voltaj VDC	FİYAT USD.-
EC16B260HD	Bobin	26	-30 +50	Ø16*50	24/12	
EC16B260HD	Bobin	22	-30 +50	Ø19*50	24/12	
EC16B260HD	Bobin	30	-30 +50	Ø23*50	24/12	



POPPET VALFLER - 2/2 SELENOID VALFLER

Ürün Kodu	Ürün Adı	Konum	P max	Q max	Kavite	FİYAT USD.-
			bar	lt/dak		
EP-08W-2A-01-*-04	Poppet Valf – Tek Yönlü	N.K.	350	30	08W-2	
EP-08W-2A-01-*-05	Poppet Valf – Tek Yönlü	N.K.	350	40	08W-2	
EP-10W-2A-01-*-05	Poppet Valf – Tek Yönlü	N.K.	350	70	10W-2	
EP-12W-2A-01-*-05	Poppet Valf – Tek Yönlü	N.K.	350	150	12W-2	
EP-16W-2A-01-*-05	Poppet Valf – Tek Yönlü	N.K.	350	150	16W-2	
EP-19E-2A-01-*-05	Poppet Valf – Tek Yönlü	N.K.	350	40	19E-2	
EP-17E-2A-01-*-05	Poppet Valf – Tek Yönlü	N.K.	350	70	17E-2	
EP-21E-2A-01-*-05	Poppet Valf – Tek Yönlü	N.K.	350	150	21E-2	
EP-20M-2A-01-*-05	Poppet Valf – Tek Yönlü	N.K.	350	40	20M-2	
EP-13A-2A-01-*-05	Poppet Valf – Tek Yönlü	N.K.	350	40	13A-2	
EP-08W-2A-02-*-04	Poppet Valf – Tek Yönlü	N.A.	350	30	08W-2	
EP-08W-2A-02-*-05	Poppet Valf – Tek Yönlü	N.A.	350	40	08W-2	
EP-10W-2A-02-*-05	Poppet Valf – Tek Yönlü	N.A.	350	70	10W-2	
EP-12W-2A-02-*-05	Poppet Valf – Tek Yönlü	N.A.	350	150	12W-2	
EP-16W-2A-02-*-05	Poppet Valf – Tek Yönlü	N.A.	350	150	16W-2	
EP-19E-2A-02-*-05	Poppet Valf – Tek Yönlü	N.A.	350	40	19E-2	
EP-17E-2A-02-*-05	Poppet Valf – Tek Yönlü	N.A.	350	70	17E-2	
EP-21E-2A-02-*-05	Poppet Valf – Tek Yönlü	N.A.	350	150	21E-2	
EP-20M-2A-02-*-05	Poppet Valf – Tek Yönlü	N.A.	350	40	20M-2	
EP-13A-2A-02-*-05	Poppet Valf – Tek Yönlü	N.A.	350	40	13A-2	
EP-08W-2A-05-*-04	Poppet Valf – Çift Yönlü	N.K.	350	30	08W-2	
EP-08W-2A-05-*-05	Poppet Valf – Çift Yönlü	N.K.	350	40	08W-2	
EP-10W-2A-05-*-05	Poppet Valf – Çift Yönlü	N.K.	350	70	10W-2	
EP-12W-2A-05-*-05	Poppet Valf – Çift Yönlü	N.K.	350	150	12W-2	
EP-16W-2A-05-*-05	Poppet Valf – Çift Yönlü	N.K.	350	150	16W-2	
EP-19E-2A-05-*-05	Poppet Valf – Çift Yönlü	N.K.	350	70	19E-2	
EP-17E-2A-05-*-05	Poppet Valf – Çift Yönlü	N.K.	350	150	17E-2	
EP-08W-2A-06-*-04	Poppet Valf – Çift Yönlü	N.A.	350	30	08W-2	
EP-08W-2A-06-*-05	Poppet Valf – Çift Yönlü	N.A.	350	40	08W-2	
EP-10W-2A-06-*-05	Poppet Valf – Çift Yönlü	N.A.	350	70	10W-2	
EP-12W-2A-06-*-05	Poppet Valf – Çift Yönlü	N.A.	350	150	12W-2	
EP-16W-2A-06-*-05	Poppet Valf – Çift Yönlü	N.A.	350	150	16W-2	
EP-19E-2A-06-*-05	Poppet Valf – Çift Yönlü	N.A.	350	70	19E-2	
EP-17E-2A-06-*-05	Poppet Valf – Çift Yönlü	N.A.	350	150	17E-2	
EC04W200HE	Bobin	12 VDC	Ø12.7*38.5 DIN43650-ISO4400			
EC04W200HD	Bobin	24VDC	Ø12.7*38.5 DIN43650-ISO4400			
EC04W200H*	Bobin	196VDC	Ø12.7*38.5 DIN43650-ISO4400			
EC04W200A	Bobin + RAC Soket	220VAC	Ø12.7*38.5 DIN43650-ISO4400			
ED30R01A	RAC Soket	Rectified	DIN40430			
	Manul Açma Farkı	Vidalı				



POPPET VALFLER - 2/2 SELENOID VALFLER

Ürün Kodu	Ürün Adı	P max	Q max	Kavite	FIYAT USD.-
		bar	lt/dak		
EP-08W-2A-31-*-05	Poppet Valf- Çift çek valfli	350	40	08W-2	
EP-10W-2A-31-*-05	Poppet Valf- Çift çek valfli	350	70	10W-2	
EP-12W-2A-31-*-05	Poppet Valf- Çift çek valfli	350	150	12W-2	
EP-16W-2A-31-*-05	Poppet Valf- Çift çek valfli	350	150	16W-2	
EP-17E-2A-31-*-05	Poppet Valf- Çift çek valfli	350	70	17E-2	
EP-21E-2A-31-*-05	Poppet Valf- Çift çek valfli	350	150	21E-2	
EP-20M-2A-31-*-05	Poppet Valf- Çift çek valfli	350	40	20M-2	
EP-13A-2A-31-*-05	Poppet Valf- Çift çek valfli	350	40	13A-2	
EP-08W-2A-32-*-05	Poppet Valf- Çift çek valfli	350	40	08W-2	
EP-10W-2A-32-*-05	Poppet Valf- Çift çek valfli	350	70	10W-2	
EP-12W-2A-32-*-05	Poppet Valf- Çift çek valfli	350	150	12W-2	
EP-16W-2A-32-*-05	Poppet Valf- Çift çek valfli	350	150	16W-2	
EP-17E-2A-32-*-05	Poppet Valf- Çift çek valfli	350	70	17E-2	
EP-21E-2A-32-*-05	Poppet Valf- Çift çek valfli	350	150	21E-2	
EP-20M-2A-32-*-05	Poppet Valf- Çift çek valfli	350	40	20M-2	
EP-13A-2A-32-*-05	Poppet Valf- Çift çek valfli	350	40	13A-2	
ES-08W-3A-14-*-04	Selenoid Valf 3/2 sürgülü	210	15	08W-3	



EX-PROOF POPPET VALFLER - 2/2 SELENOID VALFLER

Ürün Kodu	Ürün Adı	P max	Q max	Kavite	FIYAT \$/adet
		bar	lt/dak		
EP-x-2E-y-N-z					

x - KAVİTE	FIYAT \$/adet
08W	
10W	
12W	
16W	
17E	
19E	
21E	

y - KONUM	FIYAT \$/adet
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
31	
32	

z - BOBİN	FIYAT \$/adet
D	VOLTAJ: 24VDC, GÜÇ:7W, AKIM:0,23A – 0,33A DİRENÇ: 72